



**Los cereales** (incluido pan y galletas), aunque les gustan mucho, pueden causarles alteraciones digestivas. No es aconsejable darlos.

**No es cierto que el pan duro ayuda a los conejos a gastar los dientes.** Sólo un diente es lo bastante duro como para desgastar a otro diente. El pan provoca obesidad y puede causar fermentaciones graves en su aparato digestivo.

Necesitan disponer siempre de alimento y agua limpia.

Mantenga una **buena higiene** de los comederos y bebederos. Lávelos todos los días.

### Consejos Básicos:

**Cuanto más amplia la jaula – mejor.** Como mínimo sus dimensiones deberían permitir 2-3 saltos de largo y 1 salto de ancho. Su altura debe permitir al conejo ponerse de pie.

Es muy recomendable **sacarlos de la jaula** todos los días (bajo vigilancia) para que puedan hacer ejercicio, no se aburran estando reclusos y puedan relacionarse con nosotros.

### Medicina preventiva.

Le recomendamos que lleve a su conejo al veterinario para una revisión médica rutinaria post-compra, que incluya un **examen fecal**, y posteriormente, al menos una vez al año. Su veterinario le informará de las pruebas necesarias para comprobar el estado de salud de su animal.

Existen **vacunas** contra enfermedades de los conejos transmitidas por insectos y garrapatas (mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica (EHV)). En conejos alojados en grupos puede ser recomendable vacunar contra la pasteurellosis. Su veterinario le aconsejará sobre las pautas de vacunación y desparasitación más adecuadas para su animal.

Los conejos pueden tener **parásitos externos**. Si el conejo se rasca o tiene mucha caspa acuda al veterinario.

**Nunca medique a su conejo usted mismo o siguiendo consejos de otras personas no especializadas** en medicina de conejos. Si cree que está enfermo, puede localizar a un veterinario a través de: [www.gmcae.es](http://www.gmcae.es).

**Orquiectomía (castración de machos):** puede realizarse a partir de los 4-6 meses.



El **sustrato** más recomendable para el fondo de la jaula es viruta prensada o papel prensado. Ambos sustratos son muy absorbentes y no sueltan polvo. La arena para gatos no es adecuada.

**Las piedras de calcio que frecuentemente se venden no son recomendables**, ya que a la larga podrían provocar ciertas enfermedades del aparato urinario (urolitiasis).

No es necesario bañarlos, pero sí es recomendable acostumbrarlos al **cepillado** (que debe ser diario en conejos de pelo largo). Los conejos mudan su pelo unas 4 veces al año, el cepillado ayudará a quitar el pelo viejo y reducirá el riesgo de **bolas de pelo**. Una dieta rica en fibra puede prevenir las bolas de pelo.

Son muy **sensibles al calor**: evite situaciones que puedan producir golpes de calor de consecuencias muy graves, tenga cuidado en verano.

Si aloja a más de un conejo, tenga en cuenta que necesitarán más espacio. En ocasiones pueden producirse peleas o gestaciones indeseadas.

**Le recomendamos que no deje a su conejo suelto sin vigilancia.** Su curiosidad natural puede ser causa de accidentes (electrocuciones, caídas, golpes, intoxicaciones, etc.).

**Es recomendable que no deje que su conejo mordisquee las plantas de la casa:** algunas pueden ser venenosas o irritantes.

Es necesario tener **cuidado con otros animales y niños** presentes en la casa. Evite accidentes, no deje al conejo solo con ellos.

**Siempre maneje a su conejo con cuidado** y delicadeza, su esqueleto es muy frágil.

**Nunca medique a su conejo usted mismo, podría perjudicarlo.**

**Ovariohisterectomía (esterilización de hembras):** puede realizarse a partir de los 4-6 meses. Previene ciertas enfermedades graves del aparato reproductor, relativamente frecuentes en conejas (aneurismas y cáncer uterino). Previene asimismo problemas derivados de la pseudogestación.

### Enfermedades

Un conejo siempre intentará **disimular su enfermedad**, forma parte de su comportamiento natural. Por esta razón puede ser difícil reconocer los primeros síntomas. **Ante la más mínima duda**, si su conejo muestra algún signo raro, contacte con su veterinario.

Algunos de los **signos que deben alarmarle y que son motivo de consulta URGENTE** son los siguientes:

- Nota a su conejo apático, muy quieto o durmiendo más de lo normal
- El conejo tiembla y/o rechina los dientes
  - Come menos de lo normal o no come
  - Ha dejado de defecar o las heces son más escasas y/o pequeñas de lo normal
  - La zona anogenital-perineal está sucia
  - Bebe mucha agua
  - Tiene diarrea u orina mucho
  - Tiene mocos, legañas, lagrimea y/o estornuda
- Mantiene la cabeza torcida
- Sus dientes están mal alineados y/o crecen demasiado
- Hay sangre en el fondo de la jaula, en la orina o en las